Anatomie
2EMP

Le péritoine :

Def : c'est une membrane séreuse à double feuillets

1. feuillet viscéral : enveloppe les organes de l'app digestif sous diaphragmatiques (les viscères)
2. feuillet pariétal : tapisse la paroie abdomino-pelvienne

rôle : permette le glissement des organes entre eux par la présence d'une lame glycé.

× les replis péritoniaux de ce péritoine vont relier la paroie aux organes de l'abdo, mais aussi vont relier les organes entre eux.

Les replis "3 catégories"

Le MESO

replis péritoniane qui relie à la paroi un sagement du tube digestif

⇓

exemple :

- méso colon transverse
- mésontère.

L'OMENTUM (épiploon)

replie péritoniane qui relie 2 organes intra-abdo entre eux

⇓

exemple :

- omentum gastro-hépatique.
- omentum gastro-splénique.
- omentum pancréato-splénique.

Ligaments

replie péritoniane qui relie à la paroi un organe qui n'est pas tube digestif.

⇓

exemple :

- ligament sus pensseur du foie
- Ligaments Larges qui relie l'utirus à la paroi.

Anatomie
2EMD


(suite) le péritoine.

intestin primitif :

tube intestinal => fixé en avant et en arrière par des replies péritonéans.

4eme semaine

- les organes vont ↗ de volume
- developpement exéssive du foie
- bascule du foie à droite
- estomac, rate => gauche



- Arrière cavité des épiploons :

↳ c'est une bourse de cavité qui est situé en arrière de l'estomac, et des omentums gastro-hépatique et gastro-splénique.

cette cavité est fermé à gauche par la rate et ouverte à droite par un foramen (omental) ⇒ **foramen épiploïque** appelée aussi **Hyatus de winslow.**

sa veut dire, elle communique à droite avec la grande cavité péritonial, aussi la **bourse omentale** est divisé en 2 compartiments

1. La poche rétro-gastrique

~~situé en~~ arrière cavité ~~de l'omentum gastro-hépatique~~ des épiploon proprement dit (encienne apélatº)

⇓

en arrière de l'estomac

2. véstibule

situé en arrière ~~des~~ l'omentum gastro-hépatique

⇓


foramen boursae omental

* les 2 compartiments ⇒ communiquent par le foramen, orifice boursae omentalisse.


03

Anatomie
2EMD


Situation de la bourse omentale
Vue anter montrant les plans de coupe



Coupe para sagittale : B



Coupe para-sagittale : C



• Limites du hiatus winslow :

- en haut : lobe caudé du foie
- en avant : La veine porte
- en arrière : La veine cave inférieure
- en bas : le fascia de treitz

• Limites du vestibule :

- en haut : foie.
- en bas : mésocôlon transverse + 2 feuillet post du grand omentum
- en arrière : pancréas + paroi abdominal poster
- en avant : omentum gastro-hépatique + l'antré de l'estomac

Anatomie 2EMD

coupe para sagittal : D (passant par la poche rétro-gastrique)

lig gastro-phrénique

(queue) pancréas

rein gch

estomac

limites de la poche rétrogastrique :

- en haut : diaphragme
  + péritoine pariétal
- en bas : mésocôlon transverse
  + 2 feuillets post du grand omentum
- en arrière : - le rein
  + la queue du pancréas
  + paroi abdominale postérieure
- en avant : face postérieure de l'estomac

oesophage en avant de la feuille

Péritoine pariétal postérieur

Le duodénum le traverse et devient postérieur sauf le début

estomac aussi en avant

A

racine mésocôlon T

⇓

cloisone l'abdo en 2 partie

A ↳ sus mésotonique

B ↳ sous mésotonique.

Jéjunum

B

C

D

racine mésentère

⇓

2 parties

C ↳ seg droit

D ↳ seg gauche

fin :p

Good luck